

KYOCERA ECOSYS M3145dn

- Drukowanie z prędkością do 45 stron A4 na minutę w mono
- Trwałe podzespoły zapewniające wyjątkową wydajność i niezawodność
- Kompaktowe wymiary, rozbudowana funkcjonalność
- Dwustronne drukowanie, kopiowanie, skanowanie w standardzie
- Zwiększona produktywność dzięki prędkości 45 wydruków na minutę
- Przyjazne środowisku: niski pobór energii
- Wyjątkowo niskie koszty druku w swojej klasie
- Pełna ochrona z opcjonalnym Data Security Kit



ECOSYS M3145dn zostało stworzone dla dynamicznych zespołów (zarówno małych, jak i dużych) o wysokich wymaganiach w zakresie wszechstronności oraz wydajności.

Urządzenie wielofunkcyjne zapewnia prędkość drukowania 45 stron na minutę, co usprawni obieg dokumentów. Funkcja kompresji plików sprawi, że digitalizacja dokumentów i wysyłanie danych w formie elektronicznej. Dzięki podzespołom o długiej żywotności urządzenie pozwoli utrzymać niskie koszty eksploatacji przy jednoczesnej dbałości o środowisko.

Informacje ogólne
Ogólnie typ
Urządzenie wielofunkcyjne A4
Technologia
KYOCERA, Laser mono, platforma HyPAS™
Prędkość drukowania i kopiowania
45 stron A4 na minutę w mono; kopiowanie (dupleks): do 22,5 stron A4 na minutę w mono
Rozdzielczość
Drukowanie 1200 x 1200 dpi, kopiowanie i skanowanie 600 x 600 dpi
Czas nagrzewania
Ok. 16 sek. lub mniej
Czas wydruku pierwszej strony
Ok. 5,9 sek. lub mniej w mono
Czas pierwszej kopii
Ok. 7 sek. lub mniej w mono (DP), ok. 7 sek. lub mniej w mono (Platen)
Wymiary (Szer. x Głęb. x Wys.)
475 x 476 x 575 mm
Waga
Ok. 22.3 kg
Pobór mocy

Drukowanie: 630 W Kopiowanie: 652 W Oszczędzanie energii: 29 W Tryb gotowości: 50 W Tryb uśpienia: 0.5 W
Napięcie zasilania
AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779
Kopiowanie / Drukowanie: 54 dB (A), tryb gotowości: 30 dB (A)
Certyfikaty
TÜV/GS, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska ISO 14001
Pamięć
Standard 1GB Max. 3GB + 128GB SSD
Obsługa papieru
Pojemność wejściowa
100-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60 – 220 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie (70 x 148 mm – 216 x 356 mm); kaseta uniwersalna na 500 arkuszy; 60 – 120 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie (105 x 148 – 216 x 356 mm)
Pojemność maksymalna (z opcjami)
2600 arkuszy A4
Moduł duplexu
W standardzie, obsługa papieru: 60 – 120 g/m ² ; A4, A5, B5, Letter, Legal
Podajnik dokumentów umożliwiający dwustronne skanowanie
Podajnik dokumentów z funkcją odwracania dokumentów: 75 arkuszy, 50–120 g/m ² , A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie (105 x 148 to 216 x 356 mm)
Pojemność wyjściowa
maks. opcjonalna pojemność wyjściowa: 250 arkuszy wydrukiem do dotu z czujnikiem przepiętnienia
Dodatkowe informacje
Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm
Drukowanie
Procesor
ARM Cortex-A9 1,2 GHz
Język kontrolera
PRESCRIBE lic
Emulacje
PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3), bezpośrednie drukowanie PDF oraz XPS, wsparcie AES, TIFF/JPEG Direct Print Support, Open XPS, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850
Czcionki
93 czcionki konturowe PCL/PostScript, 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 kodów kreskowych (np. EAN8, EAN13, EAN128) z automatycznym generowaniem sumy kontrolnej, obsługa 2-wymiarowych kodów PDF-417 PRESCRIBE (kody PCL i inne dostępne opcjonalnie)
Wbudowany system zarządzania
100 kodów departamentowych
Dodatkowe możliwości drukowania

Druk bezpośredni szyfrowanych PDF, drukowanie IPP, drukowanie e-mail, WSD, wydruk bezpieczny przez SSL, IPsec, SNMPv3
Protokoły
Obsługa druku mobilnego: aplikacja KYOCERA Mobile Print na iOS i Android, KYOCERA MyPanel, AirPrint, Mopria, Direct Wi-Fi (opcja), Google cloud print
Obsługiwane Systemy Operacyjne (Wydruk)
Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10.8 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb
Kopiowanie
Maksymalny rozmiar oryginału
A4/legal
Kopiowanie ciągłe
sty.99
Typy ekspozycji
Automatyczny, ręczny: 9 stopni
Zakres zoom
25 - 400% co 1%
Wbudowane zakresy powiększenia i pomniejszenia
7 zmniejszeń/5 powiększeń
Wybór oryginału
Tekst, Zdjęcie, Tekst + Zdjęcie, Grafika/Mapa, Wydrukowane dokumenty
Dodatkowe możliwości kopiowania
Skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, , kopiowanie dowodów osobistych, kopia 2w1/4w1, automatyczna zmiana kasety, pomijanie pustych stron
Skanowanie
Szybkość skanowania
60 obrazów na minutę (300 dpi, A4, mono), 40 obrazów na minutę (600 dpi, A4, mono; 300 dpi, A4, kolor)
Dostępne rozdzielczości
600, 400, 300, 200 dpi (256 odcieni szarości)
Tryby skanowania
Skan do e-mail, skan do FTP, do SMB, do USB Host, Network TWAIN, WSD
Typ pliku
TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, szyfrowany PDF, wysoko skompresowany PDF, MS Office, przeszukiwalny PDF (opcjonalnie wymagany Scan Extension Kit(A))
Rozpoznawanie oryginału
Tekst, zdjęcie, tekst + zdjęcie, Tekst (zoptymalizowany pod OCR)
Maksymalny format skanowania
A4 / legal
Interfejsy
Standardowo
USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/ 1000BaseT), gniazdo na dodatkowy serwer druku lub dysk SSD, gniazdo na opcjonalną kartę SD/SDHC