

EKOSYS M2040dn



- Drukowanie z prędkością 40 stron A4 na minutę
- Czas pierwszej kopii: 6,4 sekundy
- Podajnik dokumentów umożliwiający dwustronne skanowanie, obsługa formatu A6
- Drukowanie w rozdzielczości 1200 dpi
- Moduł dupleksu umożliwiający oszczędne drukowanie dwustronne
- Możliwość rozbudowy o 2 dodatkowe podajniki papieru na 850 arkuszy
- Kompaktowa budowa, niski poziom hałasu

ECOSYS M2040dn drukuje z prędkością 40 stron na minutę, cechuje się krótkim czasem oczekiwania na pierwszy wydruk i pierwszą kopię oraz posiada zaawansowane funkcje skanowania, w tym możliwość jednoczesnego skanowania obu stron dokumentu, dzięki czemu z łatwością zwiększy wydajność pracy w Twoim biurze. Model posiada wydajne tonery na 7200 arkuszy oraz dużą pojemność podajników papieru wynoszącą 850 stron. Trwałe podzespoły gwarantują nadzwyczajną wydajność i niezawodność, których możesz być pewien w każdej sytuacji.

Specyfikacja:

- ✓ Ogólnie typ Wielofunkcyjne monochromatyczne A4
- ✓ Technologia KYOCERA ECOSYS Laser
- ✓ Prędkość drukowania i kopiowania Do 40 stron A4 na minutę
- ✓ Rozdzielczość 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi
- ✓ Czas nagrzewania Ok. 17 sekund lub mniej
- ✓ Czas pierwszego wydruku Ok. 6,4 sekundy lub mniej
- ✓ Czas pierwszej kopii Ok. 6,4 sekundy lub mniej
- ✓ Wymiary (szer x głęb x wys) 417 x 412 x 437 mm
- ✓ Waga Ok. 19 kg
- ✓ Pobór mocy Kopiowanie/drukowanie: 661 W; tryb gotowości: 21 W; tryb uśpienia: 1 W
- ✓ Napięcie zasilania AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
- ✓ Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779 Kopiowanie/drukowanie: 48,3 dB(A) LpA; tryb cichy: 44,1 dB(A) LpA
- ✓ Certyfikaty TÜV / GS, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001, ochrony środowiska ISO 14001
- ✓ Pamięć Standard 512 MB, maks. 1536 MB
- ✓ OBSŁUGA PAPIERU
- ✓ Pojemność wejściowa 100-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 mm – 216 x 356 mm; kasetka uniwersalna na 250 arkuszy; 60 – 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 – 216 x 356 mm

- ✓ Maksymalna pojemność wejściowa (z opcjami) 850 arkuszy
- ✓ Moduł duplexu w standardzie Dwustronne drukowanie: 60 – 163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal
- ✓ Pojemność wyjściowa Maksymalnie 150 arkuszy wydrukiem do dołu z czujnikiem przepełnienia
- ✓ Podajnik dokumentów umożliwiający dwustronne skanowanie 50 arkuszy, 50 –1 60 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 100 x 148 do 216 x 356 mm
- ✓ Dodatkowe informacje Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11mm
- ✓ DRUKOWANIE
- ✓ Procesor 800 MHz
- ✓ Język kontrolera PRESCRIBE IIc
- ✓ Emulacje PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPD3), bezpośrednie drukowanie PDF, XPS/OpenXPS
- ✓ Czcionki 93 czcionki konturowe (PCL), 136 czcionek (KPD3), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus kod dwuwymiarowy (PDF-417)
- ✓ Rozliczanie 100 kodów departamentowych
- ✓ Obsługiwane Systemy Operacyjne Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10,5 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb
- ✓ KOPIOWANIE
- ✓ Maksymalny format oryginału A4(Platen)/Legal(DP)
- ✓ Dodatkowe możliwości kopiowania Skanuj-razdrukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, kopia 2w1/4w1, kopiowanie dowodów osobistych, wydruk priorytetowy, programy użytkownika, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana kasety, kontrola gęstości kopii
- ✓ Typy ekspozycji Ręczna: 9 stopni
- ✓ Współczynniki zoom 7 zmniejszeń/5 powiększeń
- ✓ Zakres zoom 25 - 400 % co 1%
- ✓ Kopiowanie ciągłe 1 - 999 (z zainstalowaną dodatkową pamięcią)
- ✓ Ustawienia obrazu Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Mapa
- ✓ SKANOWANIE
- ✓ Metody kompresji MMR/JPEG
- ✓ Typ pliku TIFF, PDF, PDF/A-1, wysoko skompresowany PDF, szyfrowany PDF, JPEG, XPS
- ✓ Funkcje Wewnętrzna książka, LDAP, szyfrowany transfer danych, pomijanie pustych stron
- ✓ Rozpoznawanie oryginału Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Light Tekst/Fine Line, Tekst (zoptymalizowany pod OCR)
- ✓ Maksymalny format skanowania A4(Platen), Legal(DP)
- ✓ Funkcjonalności skanera Skan-do-email (SMTP), do-FTP (FTP przez SSL), do-SMBv3, do USB Host, skan TWAIN (USB, network), WSD (WIA) skan(USB, network)
- ✓ Dostępne rozdzielczości 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi (domyślne), 200dpi x 100dpi, 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi
- ✓ Prędkość skanowania 40 obrazów (300 dpi, A4, mono, jednostronnie), 23 obrazy (300 dpi, A4, kolor, jednostronnie), 32 obrazy (300 dpi, A4, mono, dwustronnie), 16 obrazów (300 dpi, A4, kolor, dwustronnie) na minutę
- ✓ INTERFEJSY
- ✓ Standardowy interfejs USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host (High Speed), 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, gniazdo karty SD/SDHC
- ✓ GWARANCJA

- ✓ Gwarancja 2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 100 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową.